



ClimArt

The logo features the word "ClimArt" in a stylized font. "Clim" is in red and "Art" is in blue. A blue swoosh arches over the "Clim" part, and a red swoosh arches under the "Art" part. The background of the entire image is a scenic landscape with a winding road, a lake, and mountains under a blue sky. A large, semi-transparent red triangle is overlaid on the right side of the image.

Climart

www.climart.com.tr

SPLIT MİNİBÜS KLİMALARI / SPLIT MINIBUS AIR CONDITIONERS

ART8 ECO

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C	Araç Motorundan Tahrikli / Driven by Crankshaft 6000Kcal (7000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C	-	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant	R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)
	Max	43°C (±2°C)
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size	960x310x150mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size	1150x1075x150mm
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight	19 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight	14 Kg	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight	40 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type	Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser	5600m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator	1600m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air	-	
Ön Klima / Front Box	Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply	30A@12V DC	



SPLIT MİNİBÜS KLİMALARI / SPLIT MINIBUS AIR CONDITIONERS

ART10

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrirli / Driven by Crankshaft 8600Kcal (10000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		-	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size	1250x300x200mm	
Unit Dimensions (WXLXH)mm	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size	1320x1260x175mm	
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		23 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		24 Kg	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		41 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		4200m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		2000m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		-	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		36A@12V DC	



SPLIT MİNİBÜS KLİMALARI / SPLIT MINIBUS AIR CONDITIONERS

ART11

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrirli / Driven by Crankshaft 9500Kcal (11000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		-	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size	1250x300x200mm	
Unit Dimensions (WXLXH)mm	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size	1670x1260x230mm	
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		29 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		24 Kg	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		41 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		6700m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		2000m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		-	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		43A@12V DC	



MONOBLOK MİNİBÜS KLİMALARI / MONOBLOC MINIBUS AIR CONDITIONERS

ART12

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrirli / Driven by Crankshaft 10320Kcal (12000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		Opsiyonel;Motor Sıcak Suyu ile/Optional;By Engine Hot Water	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		1370x1850x152mm
Unit Dimensions (WXLXH)mm	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		51 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		-	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		25 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		5600m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		2400m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		-	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		58A@12V DC	



MONOBLOK MİNİBÜS KLİMALARI / MONOBLOC MINIBUS AIR CONDITIONERS

ART15

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrikli / Driven by Crankshaft 12900Kcal (15000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		Opsiyonel;Motor Sıcak Suyu ile/Optional;By Engine Hot Water	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		1370x2000x215mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		62 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		-	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		22 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		6700m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		4000m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		-	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		75A@12V DC	



MONOBLOK MIDİBÜS KLİMALARI / MONOBLOC MIDIBUS AIR CONDITIONERS

ART18 ECO

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrikli / Driven by Crankshaft 15500Kcal (18000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		Opsiyonel;Motor Sıcak Suyu ile/Optional;By Engine Hot Water	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		1630x1580x280mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		92 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		-	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		35 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		5400m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		4200m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		Opsiyonel / Optionally	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		41A@24V DC	



MONOBLOK MİDİBÜS KLİMALARI / MONOBLOC MIDIBUS AIR CONDITIONERS

ART22

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrikli / Driven by Crankshaft 18930Kcal (22000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		Opsiyonel;Motor Sıcak Suyu ile/Optional;By Engine Hot Water	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		1660x1600x250mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		92 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		-	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		35 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		6750m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		4200m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		Opsiyonel / Optionally	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		50A@24V DC	



MONOBLOK MİDİBÜS KLİMALARI / MONOBLOC MIDIBUS AIR CONDITIONERS

ART24

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrirli / Driven by Crankshaft 20700Kcal (24000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		Opsiyonel;Motor Sıcak Suyu ile/ Optional;By Engine Hot Water	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		1810x1660x250mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		92 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		-	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		35 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		8600m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		4200m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		Opsiyonel / Optionally	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		50A@24V DC	



MONOBLOK OTOBÜS KLİMALARI / MONOBLOC BUS AIR CONDITIONERS

ART40

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrirli / Driven by Crankshaft 34400Kcal (40000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		Opsiyonel;Motor Sıcak Suyu ile/Optional;By Engine Hot Water	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		2575x2060x240mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		160 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		-	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		55 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		13000 m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		9600 m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		Opsiyonel / Optionally	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		90A@24V DC	



KABİN KLİMALARI / CABIN AIR CONDITIONERS

ART3

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrikli / Driven by Crankshaft 3440Kcal (4000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		-	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		305x195x38mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		593x355x242mm
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		6,6 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		1 Kg	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		16 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		2300 m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		Araç Orijinal Fanı	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		-	
Ön Klima / Front Box		-	
Güç İhtiyacı / Power Supply		10A@24V DC	




KABİN KLİMALARI / CABIN AIR CONDITIONERS

ART5

Açıklamalar / Descriptions

Teknik Özellikler / Technical Specifications

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity @35 C		Araç Motorundan Tahrikli / Driven by Crankshaft 4300Kcal (5000Watt)	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity @Q80°C		Opsiyonel;Motor Sıcak Suyu ile/Optional;By Engine Hot Water	
Soğutucu Akışkan / Cooling Refrigerant		R134a	
Çalışma Çevre Sıcaklığı Operation Ambient Temperature	Min	15°C (±2°C)	
	Max	43°C (±2°C)	
Ünite Ölçüleri (EXBXY)mm Unit Dimensions (WXLXH)mm	Evaporatör Ünite Ölçüleri / Evaporator Unit Size		535x445x185mm
	Kondenser Ünite Ölçüleri / Condenser Unit Size		660x445x210mm
Kondenser Ağırlığı / Condenser Weight		8 Kg	
Evaporatör Ağırlığı / Evaporator Weight		10 Kg	
Montaj Kit Ağırlığı / Installation Kit Weight		24 Kg	
Kompresör Tipi / Compressor Type		Pistonlu Tip / Piston Type	
Kondenser Hava Debisi / Air Flow Rate of Condenser		2300m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Evaporatör Hava Debisi / Air Flow Rate of Evaporator		1200m ³ /h	@0 mmH ₂ O
Taze Hava / Fresh Air		-	
Ön Klima / Front Box		Opsiyonel / Optionally	
Güç İhtiyacı / Power Supply		13A@24V DC	









Climart Klima ve Soğutma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sk. No: 11 TR-35620 Çiğli / İzmir
Tel: +90 232 328 14 83 Faks: +90 232 290 87 35
E-Posta: info@climart.com.tr www.climart.com.tr